

UPOZORNĚNÍ pro registranty používající IUCLID 5.0 a 5.1

Registranti, používající IUCLID 5.0 nebo 5.1 musí do března 2010 předložit technické dokumentace, tzv. dossiers. Po tomto termínu musí použít IUCLID 5.2, který je k dispozici od 15. února.

Nový IUCLID 5.2, který je zprovozněn od 15. února, umožňuje registrantům zaznamenání údajů potřebných ke klasifikaci a označování, které jsou požadované nařízením CLP. Kromě toho byly sekce 3.5 a 3.6, popisující způsob použití, upraveny tak, jak je popsáno v aktualizovaném dokumentu „Pokyny týkající se požadavků na informace a posouzení chemické bezpečnosti“. Další změny technického charakteru byly provedeny s cílem ulehčit postup zpracování technické dokumentace v REACH-IT. Seznam úprav je k dispozici na webových stránkách IUCLID-u: <http://iuclid.eu>

Po instalaci nové verze budou mít společnosti možnost automatického přenosu dat uložených v databáze IUCLID z formátu IUCLID 5.0 nebo 5.1 do nového formátu 5.2. Upozorňujeme na skutečnost, že nová verze REACH-IT akceptuje pouze technickou dokumentaci připravenou ve formátu IUCLID 5.2.

Nová verze REACH-IT, jejíž spuštění je naplánováno na 1. března, zahrnuje nové funkce jako je oznámení klasifikace a označování (C&L), hromadné C&L oznamování, změny týkající se právnických subjektů atd.

Více informací týkajících se IUCLID 5.2 a REACH-IT 2.0 naleznete na adrese: http://echa.europa.eu/doc/press/na_10_03_warning_iuclid_2010204.pdf